

ЗОВАННИЙ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМО"

Таблица 1

из них инвалидов	28	2	0	2	0	0	0
------------------	----	---	---	---	---	---	---

Таблица 2

4067A	Аналитик	-	-	-	-	-	2	-	Her	Her	Her	Her
-------	----------	---	---	---	---	---	---	---	-----	-----	-----	-----

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

4170A	Доцент (квалификационная категория "ординарный до-цент")	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4171A	Доцент (квалификационная категория "ординарный до-цент")	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4172A	Доцент (квалификационная категория "ординарный до-цент")	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4173A	Доцент (квалификационная категория "ординарный до-цент")	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4174A	Доцент (квалификационная категория "ординарный до-цент")	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4175A	Доцент (квалификационная категория "ординарный до-цент")	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4176A	Доцент (квалификационная категория "ординарный до-цент")	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4177A	Доцент (квалификационная категория "ординарный до-цент")	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4178A	Доцент (квалификационная категория "ординарный до-цент")	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4179A	Доцент (квалификационная категория "ординарный до-цент")	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4180A	Доцент (квалификационная категория "ординарный до-цент")	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4181A	Доцент (квалификационная категория "ординарный до-цент")	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4182A	Доцент (квалификационная категория "ординарный до-цент")	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4183A	Доцент (квалификационная категория "ординарный до-цент")	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4184A	Главный научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4185A	Главный научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4186	Заместитель директора	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4187A	Преподователь (квалификационная категория "преподаватель практики")	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

4188A	Преподаватель (квалификационная категория "преподаватель практики")	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4189A	Преподаватель (квалификационная категория "преподаватель практики")	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4190A	Преподаватель (квалификационная категория "преподаватель практики")	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4191A	Преподаватель (квалификационная категория "преподаватель практики")	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4192A	Преподаватель (квалификационная категория "преподаватель практики")	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4193A	Преподаватель (квалификационная категория "преподаватель практики")	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4194A	Научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4195A	Научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4196A	Научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4197A	Научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4198A	Научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4199A	Научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4200A	Научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4201A	Научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4202A	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4203A	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4204A	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4205A	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4206A	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4207A	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4208	Профессор (квалификационная категория "ведущий профессор")	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4209A	Старший преподаватель (квалификационная категория "старший преподаватель")	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4210A	Старший преподаватель (квалификационная категория "старший преподаватель")	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4211	Бюро менеджмента качества	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4212	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4212	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Детско-юношеский компьютерный центр	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4213A	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

4214A	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4215A	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4216A	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4217A	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4218	Заместитель директора	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4219A	Педагог дополнительного образования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4220A	Педагог дополнительного образования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4221	Директор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Отдел разработки сервисов научно-практической деятельности и конкурсных процедур																										
4222	Лаборант	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4223	Младший системный аналитик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Отдел решений научно-проектной деятельности и системных сервисов																										
4224	Программист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4225	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Учебно-методический центр "Искусственный интеллект"																										
4226A	Преподаватель (квалификационная категория "преподаватель")	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4227A	Преподаватель (квалификационная категория "преподаватель")	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4228A	Преподаватель (квалификационная категория "преподаватель")	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4229A	Преподаватель (квалификационная категория "преподаватель")	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4230A	Преподаватель (квалификационная категория "преподаватель")	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4231A	Преподаватель (квалификационная категория "преподаватель")	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4232A	Преподаватель (квалификационная категория "преподаватель практики")	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

[illegible]

[illegible]

4274A	Мастир	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4275	Комедлант	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4276A	Слесарь-сантехник	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4277A	Слесарь-сантехник	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4278	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4279A	Столяр	2	-	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4280A	Столяр	2	-	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4281	Начальник хозяйственного отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Хозяйственный отдел - 6 адрес: г. Санкт-Петербург, Песочная набережная, д. 14, лит. А																								
4282	Дворник	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4283A	Гардеробщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4284A	Гардеробщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4285	Комедлант	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4286	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4287A	Уборщик служебных помещений	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4288A	Уборщик служебных помещений	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4289	Слесарь-сантехник	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4290	Подсобный рабочий	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4291	Электромонтер по обслуживанию электрооборудования	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Хозяйственный отдел - 10 адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 11/2, лит. А																								
4292	Комедлант	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4293A	Уборщик служебных помещений	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4294A	Уборщик служебных помещений	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4295A	Уборщик служебных помещений	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4296A	Уборщик служебных помещений	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4297A	Уборщик служебных помещений	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4298	Столяр	2	-	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4299A	Гардеробщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4300A	Гардеробщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4301	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4302	Подсобный рабочий	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

	Хозяйственный отдел - 12 адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Ломоносова, д. 9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4329	Командант	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Хозяйственный отдел - 8 адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Гастелло, д. 12, лит. А																	
4330A	Уборщик служебных помещений	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Нет
4331А	Уборщик служебных помещений	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Нет
4332A	Уборщик служебных помещений	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Нет
4333A	Уборщик служебных помещений	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Нет
4334A	Уборщик служебных помещений	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Нет
4335	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Нет
4336	Комедиант	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Нет
4337A	Слесарь-сантехник	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Нет
4338A	Слесари-саптехники	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Нет
4339A	Гадеробщики	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Нет
4340A	Таддеробщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Нет
4341	Дворник	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Нет
	Хозйственный участок - I адрес: Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, Летний лагерь НИУ СПб ИТМО и ХмБТ																	
4342	Начальник участка	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Нет
4343	Инженер по эксплуатации зданий и сооружений	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Нет
	Хозяиственный отдел - II адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Хрустальная, д. 14, лит. A																	
4344A	Уборщик служебных помещений	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Нет
4345A	Уборщик служебных помещений	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Нет
4346A	Уборщик служебных помещений	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Нет
4347A	Уборщик служебных помещений	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Нет
4348A	Оператор котельной	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Нет
4349A	Оператор котельной	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Нет
4350A	Оператор котельной	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Нет
4351A	Оператор котельной	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Нет
4352	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Нет

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

4505	Лаборант	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4506	Младший научный сотрудник	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4507	Младший научный сотрудник	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4508	Младший научный сотрудник	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4509	Младший научный сотрудник	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4510	Младший научный сотрудник	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4511	Младший научный сотрудник	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4512	Младший научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
4513	Старший научный сотрудник	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4514А	Старший научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
4515А	Старший научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
4516	Старший научный сотрудник	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4517	Заместитель директора	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
4518	Научный сотрудник	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4519	Научный сотрудник	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4520А	Научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4521А	Научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4522А	Научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4523А	Преподаватель (квалификационная категория "преподаватель")	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4524А	Преподаватель (квалификационная категория "преподаватель")	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4525	Заведующий лабораторией	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4526	Заведующий лабораторией	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4527	Аналитик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4528	Заместитель директора	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4529	Ассистент (квалификационная категория "ассистент")	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Лаборатория беспроводных устройств для МРТ																								
4530	Лаборант	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4531	Лаборант	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4532А	Ведущий научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4533А	Ведущий научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4534А	Научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4535А	Научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4536	Научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4537А	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4538А	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4539	Инженер	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4540	Инженер	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4541	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4542	Инженер	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4543	Инженер	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4544А	Инженер	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

4545A	Иженер	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4546	Иженер	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4547	Заведующий лабораторией	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4548	Ведущий иженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4549	Младший научный сотрудник	2	-	-	2	-	-	2	-	2	-	-	2	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Центр "Информационные оптические технологии"																						
4550	Старший научный сотрудник	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4551	Старший научный сотрудник	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4552	Старший научный сотрудник	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4553	Старший научный сотрудник	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4554	Старший научный сотрудник	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4555	Старший научный сотрудник	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4556	Старший научный сотрудник	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4557	Старший научный сотрудник	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4558A	Научный сотрудник	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4559A	Научный сотрудник	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4560A	Научный сотрудник	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4561A	Научный сотрудник	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4562	Научный сотрудник	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4563A	Научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4564A	Научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4565	Научный сотрудник	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4566A	Главный научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4567A	Главный научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4568	Ведущий научный сотрудник	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4569A	Ведущий научный сотрудник	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4570A	Ведущий научный сотрудник	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4571	Ведущий научный сотрудник	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4572	Ведущий научный сотрудник	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4573	Ведущий научный сотрудник	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4574	Ведущий научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4575	Заведующий лабораторией	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4576	Заведующий лабораторией	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4577	Заведующий лабораторией	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4578	Иженер-исследователь	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4579	Иженер-исследователь	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4580	Иженер-исследователь	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4581	Иженер-исследователь	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4582	Иженер-исследователь	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4583	Иженер-исследователь	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4584	Иженер-исследователь	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4585A	Иженер	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4586A	Иженер	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4587A	Иженер	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4588A	Иженер	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

4589A	Инженер	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4590	Инженер	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4591A	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4592A	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4593A	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4594A	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4595A	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4596A	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4597A	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4598A	Инженер	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4599A	Инженер	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4600	Техник	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4601A	Лаборант	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4602A	Лаборант	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4603A	Лаборант	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4604	Лаборант	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4605	Лаборант	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4606A	Младший научный сотрудник	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4607A	Младший научный сотрудник	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4608A	Младший научный сотрудник	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4609A	Младший научный сотрудник	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4610	Младший научный сотрудник	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4611	Младший научный сотрудник	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4612	Младший научный сотрудник	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4613	Младший научный сотрудник	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4614	Инженер I кат.	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 11.03.2026

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник отдела охраны труда и эко-
логической безопасности

(подпись)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

Минеев А. С.

20.04.2026

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда

(подпись)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

Баранова А. М.

20.04.2026

Председатель Первичной профсоюзной организации сотрудников Государственного областного учреждения профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный университет низкотемпературных и пищевых технологий" Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации

(должность)

(подпись)

Рахманов Ю. А.
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

Заместитель председателя Первичной профсоюзной организации работников «Национального исследовательского университета ИТМО» Профсоюза народного образования и науки Российской Федерации
ЦНИИ»

(должность)

(подпись)

Найденкова М.В.
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

Специалист по охране труда

(должность)

(подпись)

Селивская В.А.
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

6197

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Бикмухаметов Марат Габдулфратович
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

11.03.2026
(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Студенческое проектно-исследовательское бюро</i>					
4064. Старший лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Физико-технический междисциплинарный кабинет</i>					
4065. Заместитель директора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Финансовый офис</i>					
4066. Директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4067А(4068А; 4069А; 4070А; 4071А). Аналитик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4072. Депопроизводитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4073. Заместитель директора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Центр авторизованного обучения информационным технологиям</i>					
4074. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4075. Заместитель директора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4076. Директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4077А(4078А; 4079А). Программист 1 кат.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4080. Ведущий программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Центр азиатского сотрудничества</i>					

4081. Директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4082. Аналитик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4083. Делопроизводитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4084. Ведущий аналитик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Центр карьеры обучающихся					
4085А(4086А). Аналитик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Центр качества организации учебного процесса					
4087А(4088А). Специалист по учебно-методической работе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4089. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4090. Аналитик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Центр научно-образовательных изданий					
4091. Директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Центр нейронаук в образовании					
4092. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Центр обучения и развития сотрудников					
4093. Руководитель образовательных проектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4094. Специалист по учебно-методической работе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4095. Менеджер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4096. Аналитик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4097. Директор центра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Центр обучения иностранных студентов					
4098А(4099А). Аналитик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

4100A(4101A). Специалист по учебно-методической работе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4102. Ведущий аналитик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4103. Директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Центр проектной деятельности и коммерциализации					
4104. Менеджер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Центр развития карьеры и инноваций в области информационных технологий					
4105. Директор центра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Центр развития публикционной активности					
4106. Главный библиотечарь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4107. Директор центра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4108. Аналитик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4109. Ведущий библиограф	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4110. Ведущий аналитик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Центр развития социального взаимодействия "Ты нужен людям!"					
4111. Директор центра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4112. Менеджер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4113. Заместитель директора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Центр разработки корпоративных сервисов					
4114. Директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4115A(4116A). Лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Центр рейтинговых исследований				
4117. Ведущий аналитик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
4118. Директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Центр рекрутинга и адаптации				
4119. Ведущий менеджер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
4120. Менеджер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
4121. Директор центра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
4122. Менеджер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Институт математики				
4123A(4124A; 4125A; 4126A; 4127A; 4128A; 4129A). Преподаватель (квалификационная категория "преподаватель")	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
4130. Инженер-исследователь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
4131A(4132A; 4133A; 4134A; 4135A; 4136A). Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
4137A(4138A; 4139A; 4140A; 4141A; 4142A; 4143A; 4144A; 4145A). Лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
4146A(4147A; 4148A; 4149A; 4150A; 4151A; 4152A; 4153A; 4154A; 4155A; 4156A; 4157A; 4158A; 4159A; 4160A; 4161A; 4162A; 4163A). Ассистент (квалификационная категория "ассистент")	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
4164A(4165A; 4166A; 4167A; 4168A; 4169A; 4170A; 4171A; 4172A; 4173A; 4174A; 4175A; 4176A; 4177A; 4178A; 4179A; 4180A; 4181A; 4182A; 4183A). Доцент (квалификационная категория "ординарный доцент")	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			

4184А(4185А). Главный научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4186. Заместитель директора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4187А(4188А; 4189А; 4190А; 4191А; 4192А; 4193А). Преподаватель (квалификационная категория "преподаватель практики")	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4194А(4195А; 4196А; 4197А; 4198А; 4199А; 4200А; 4201А). Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4202А(4203А; 4204А; 4205А; 4206А; 4207А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4208. Профессор (квалификационная категория "ведущий профессор")	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4209А(4210А). Старший преподаватель (квалификационная категория "старший преподаватель")	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бюро менеджмента качества					
4211. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4212. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Детско-юношеский комитет - первый центр					
4213А(4214А; 4215А; 4216А; 4217А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4218. Заместитель директора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4219А(4220А). Педагог дополнительного образования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4221. Директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел разработки сервисов научно-практической деятельности и конкурсных процедур					
4222. Лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4223. Младший системный аналитик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Отдел решений научно-проектной деятельности и системных сервисов				
4224. Программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
4225. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Учебно-методический центр "Искусственный интеллект"				
4226А(4227А; 4228А; 4229А; 4230А; 4231А). Преподаватель (квалификационная категория "преподаватель")	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
4232А(4233А). Преподаватель (квалификационная категория "преподаватель практики")	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
4234А(4235А; 4236А; 4237А; 4238А; 4239А; 4240А; 4241А; 4242А; 4243А; 4244А; 4245А; 4246А; 4247А; 4248А). Доцент (квалификационная категория "ординарный доцент")	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
4249. Доцент (квалификационная категория "доцент практики")	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
4250А(4251А; 4252А; 4253А; 4254А). Ментор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
4255А(4256А; 4257А; 4258А; 4259А; 4260А). Менеджер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
4261А(4262А). Специалист по учебно-методической работе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
4263. Ассистент (квалификационная категория "ассистент")	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
4264А(4265А). Старший преподаватель (квалификационная категория "старший преподаватель")	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Финансово-экономический отдел обслуживания и двойных технологий				
4266. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			

4267. Ведущий экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Центр дополнительного образования для школьников "Гриптих"</i>					
4268. Менеджер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4269. Лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Центр социальных и спортивных проектов</i>					
4270. Ведущий менеджер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Хозяйственный отдел - 1 (Кроненбургский) адрес: г. Санкт-Петербург, Кроненбургский пр., д. 49, лит. А</i>					
4271. Электромонтер по обслуживанию электрооборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4272. Электромонтер по ремонту электрооборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4273А(4274А). Малигр	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4275. Командант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4276А(4277А). Слесарь-сантехник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4278. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4279А(4280А). Столяр	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4281. Начальник хозяйственного отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Хозяйственный отдел - 6 адрес: г. Санкт-Петербург, Песочная набережная, д. 14, лит. А</i>					
4282. Дворник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4283А(4284А). Гардеробщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

4285. Комendant	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
4286. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
4287А(4288А). Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
4289. Слесарь-сантехник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
4290. Подсобный рабочий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
4291. Электромонтер по обслуживанию электрооборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Хозяйственный отдел - 10 адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 11/2, лит. А				
4292. Комendant	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
4293А(4294А; 4295А; 4296А; 4297А). Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
4298. Столяр	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
4299А(4300А). Гардеробщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
4301. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
4302. Подсобный рабочий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
Хозяйственный отдел - 12 адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Домоусова, д. 9				
4303А(4304А). Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
4305А(4306А; 4307А). Слесарь-сантехник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
4308. Начальник хозяйственного отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
4309А(4310А; 4311А). Комendant	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
4312. Инженер по организации и эксплуатации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			

4313А(4314А; 4315А; 4316А; 4317А; 4318А; 4319А; 4320А). Уборщик служебных помещений	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4321. Электромонтер по обслуживанию электрооборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4322. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4323. Машинист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Хозяйственный отдел - 3 ад-рес: г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Комсомольская д. 5, лит. А; ул. 2-я Комсомольская д. 7, кор. 1, лит. А					
4324. Слесарь-сантехник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4325А(4326А). Подсобный рабочий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4327. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4328. Гардеробщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4329. Комендант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Хозяйственный отдел - 8 ад-рес: г. Санкт-Петербург, ул. Тастемло, д. 12, лит. А					
4330А(4331А; 4332А; 4333А; 4334А). Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4335. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4336. Комендант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4337А(4338А). Слесарь-сантехник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4339А(4340А). Гардеробщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4341. Дворник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Хозяйственный участок - 1 ад-рес: Ленинградская область,					

Приозерский район, Сосновское сельское поселение, Летний лагерь НИУ СПб ИТМО ИХиБТ					
4342. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4343. Инженер по эксплуатации зданий и сооружений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Хозяйственный отдел - 11 адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Хрустальный, д. 14, лит. А					
4344А(4345А; 4346А; 4347А). Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4348А(4349А; 4350А; 4351А). Оператор котельной	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4352. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4353. Электромонтер по обслуживанию электрооборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4354. Комендант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Хозяйственный отдел - 2 (Грицова,14) адрес: г. Санкт-Петербург, пер. Грицова, д. 14-16, лит. А					
4355А(4356А; 4357А). Гардеробщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4358А(4359А; 4360А; 4361А; 4362А; 4363А; 4364А). Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4365. Слесарь-сантехник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4366. Дворник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4367. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4368. Инженер по ремонту	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4369А(4370А). Электромонтер по ремонту электрооборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4371. Мазар	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

4372. Комendant	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Хозяйственный участок №3 адрес: г. Санкт-Петербург, Новоизмайловский пр., д. 34, кор. 3, лит. А</i>					
4373. Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4374. Дворник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4375. Подсобный рабочий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4376. Слесарь-сантехник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4377. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Хозяйственный участок - 5 адрес: г. Санкт-Петербург, Кадетская линия в.о., д. 3, корп. 2, лит. А</i>					
4378. Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4379. Слесарь-сантехник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Хозяйственный отдел - 7 адрес: г. Санкт-Петербург, Виржевая линия, д. 4, лит. М</i>					
4380. Начальник хозяйственного отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4381. Уборщик территорий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4382А(4383А). Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Хозяйственный отдел - 5 адрес: г. Санкт-Петербург, Виржевая линия, д. 14-16, лит. А</i>					
4384А(4385А; 4386А; 4387А; 4388А; 4389А). Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4390. Техник по эксплуатации зданий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4391. Слесарь-сантехник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

4392А(4393А). Комendant	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4394. Подсобный рабочий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4395. Начальник хозяйственного отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4396. Мазар	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4397. Электромонтер по обслуживанию электрооборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4398. Столяр	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Хозяйственный отдел - 9 адрес: Ленинградская область, Приозерский район, посёлок Ягодное, вблизи озера "Береговое"					
4399. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4400. Подсобный рабочий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4401. Мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Хозяйственный отдел - 13 адрес: г. Санкт-Петербург, Васильевский пер., д. 5-7, лит. А					
4402А(4403А; 4404А; 4405А; 4406А; 4407А; 4408А; 4409А). Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4410. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
4411. Комendant	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4412. Кастелянша	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4413А(4414А). Электромонтер по ремонту электрооборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4415. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

4416. Начальник хозяйственного отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Проектный офис переводной инженерной школы					
4417А(4418А). Заместитель директора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4419. Директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Передовая инженерная школа ИТМО инжиниринга					
4420А(4421А; 4422А; 4423А; 4424А; 4425А; 4426А; 4427А; 4428А; 4429А; 4430А; 4431А; 4432А; 4433А; 4434А; 4435А; 4436А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4437А(4438А; 4439А; 4440А; 4441А; 4442А; 4443А; 4444А; 4445А; 4446А; 4447А; 4448А; 4449А; 4450А; 4451А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4452. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4453А(4454А; 4455А; 4456А; 4457А; 4458А; 4459А; 4460А; 4461А; 4462А; 4463А; 4464А; 4465А; 4466А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4467А(4468А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4469. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4470. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4471А(4472А; 4473А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4474А(4475А; 4476А; 4477А; 4478А; 4479А; 4480А; 4481А; 4482А; 4483А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4484. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4485А(4486А). Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

4487. Директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4488А(4489А; 4490А; 4491А; 4492А). Доцент (квалификационная категория "ординарный доцент")	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4493. Профессор (квалификационная категория "ведущий профессор")	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4494. Лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4495А(4496А; 4497А; 4498А). Лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4499А(4500А; 4501А). Лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4502А(4503А; 4504А). Лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4505. Лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4506. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4507. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4508. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4509. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4510. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4511. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4512. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4513. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4514А(4515А). Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4516. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4517. Заместитель директора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4518. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

4519. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4520A(4521A; 4522A). Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4523A(4524A). Преподаватель (квалификационная категория "преподаватель")	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4525. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4526. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4527. Аналитик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4528. Заместитель директора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4529. Ассистент (квалификационная категория "ассистент")	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Лаборатория беспроводных устройств для МРТ</i>					
4530. Лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4531. Лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4532A(4533A). Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4534A(4535A). Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4536. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4537A(4538A). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4539. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4540. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4541. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4542. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4543. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4544A(4545A). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

4546. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4547. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4548. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4549. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Центр "Информационные оптические технологии"					
4550. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4551. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4552. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4553. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4554. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4555. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4556. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4557. Старший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4558А(4559А). Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4560А(4561А). Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4562. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4563А(4564А). Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4565. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4566А(4567А). Главный научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4568. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4569А(4570А). Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

4571. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
4572. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
4573. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
4574. Ведущий научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
4575. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
4576. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
4577. Заведующий лабораторией	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
4578. Инженер-исследователь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
4579. Инженер-исследователь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
4580. Инженер-исследователь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
4581. Инженер-исследователь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
4582. Инженер-исследователь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
4583. Инженер-исследователь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
4584. Инженер-исследователь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
4585A(4586A; 4587A). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
4588A(4589A). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
4590. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
4591A(4592A; 4593A; 4594A; 4595A; 4596A; 4597A). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
4598A(4599A). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
4600. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
4601A(4602A; 4603A). Лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			

4604. Лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
4605. Лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
4606A(4607A; 4608A; 4609A). Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
4610. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
4611. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
4612. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
4613. Младший научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
4614. Инженер I кат.	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			

Дата составления: 11.03.2026

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник отдела охраны труда и экологической безопасности

(должность)

(подпись)

Михеев А. С.

(дата)

20.04.2026

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда

(должность)

(подпись)

Баранова А. М.

(дата)

20.04.2026

Председатель Первичной профсоюзной организации сотрудников Государственного образовательного учреждения профессионального высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный университет низкотемпературных и пищевых технологий" профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации

(должность)

(подпись)

Рахманов Ю. А.

(дата)

20.04.2026

Заместитель председателя ПЕРВИЧ-
НОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗА-
ЦИИ РАБОТНИКОВ «НАЦИОНАЛЬ-
НОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА ИТМО» ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИ-
КОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И
НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ»

(должность)

Найденкова М.В.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

10.04.2026

(дата)

Специалист по охране труда

(должность)

Селявская В.А.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

10.04.2026

(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

6197

(№ в реестре экспертов)

Бикмухаметов Марат Габдульфат-
ович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

11.03.2026

(дата)

